PROVIDENTIA**,** Antonius senior centrum, Seredská 308/5, 925 21 Sládkovičovo,
tel. kontakt: +421 910 911 360, e-mail: info@antoniuscentrum.sk

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

ubytovacieho zariadenia

ANTONIUS
SENIOR CENTRUM

Prevádzkovateľ: PROVIDENTIA
Seredská 308/5
925 21 Sládkovičovo

Vypracovaný dňa: 30.07.2023

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa

Účel prevádzkového poriadku

a. Prevádzkový poriadok Špecializovaného zariadenia a Zariadenia pre seniorov PROVIDENTIA, Antonius senior centrum Sládkovičovo, Seredská 308/5, 925 21 Sládkovičovo, je vypracovaný v zmysle § 21 ods. 3 písm. b) a § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vychádzajúc z ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
b. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, príp. pre tretie osoby, pokiaľ sa ich dotýka.

Článok č.1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Názov a adresa prevádzky:	Antonius senior centrum
Obchodné meno prevádzkovateľa:	PROVIDENTIA
Sídlo prevádzkovateľa:	Seredská 308/5, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 42 156 050	DIČ: 2022696632
Registrácia:	Register občianskych združení vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-32601, Register poskytovateľov sociálnych služieb, číslo registrácie: OSP/OZ/1822012, dátum registrácie: 31.08.2012
Zodpovedný vedúci:	Ing. Monika Lackovičová, riaditeľ
Telefonický kontakt:	+421 910 911 360
e-mail:	riaditel@antoniuscentrum.sk

Článok č.2
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

1. Druh a rozsah poskytovaných služieb

a. Ubytovacie služby sa v zariadení sociálnych služieb poskytujú pobytovou formou sociálnej služby podľa § 1 ods. 2 písm. j) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v platnom znení.

b. V zariadení sociálnych služieb sa poskytujú dva druhy celoročných pobytových sociálnych služieb a to v:

- Špecializovanom zariadení (ŠZ) s kapacitou 15 lôžok sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schozofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
- Zariadení pre seniorov (ZpS) s kapacitou 58 lôžok sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2. Spôsob poskytovania ubytovacích služieb

a. Ubytovanie je v zmysle § 17, ods. 2, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, *„poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním“*.
b. V zariadení sa prijímateľom sociálnej služby poskytuje ubytovanie v 37 obytných jednotkách vybavených štandardným nábytkom. Pokiaľ má prijímateľ požiadavku, môže si do obytnej jednotky priniesť vlastné doplnky nábytku, elektroniku a iné.
c. Celková maximálna lôžková kapacita ubytovacieho zariadenia je 73 lôžok v 37 izbách s jedným alebo dvomi lôžkami.
d. Pri poskytovaní ubytovania sa prihliada na zdravotný stav prijímateľa a tiež na kompatibilitu s povahou spolubývajúceho.
e. Prijímateľ sociálnej služby má možnosť požiadať o zmenu obytnej jednotky. Rozhodujúce pre zmenu obytnej jednotky sú najmä zdravotné dôvody prijímateľa, alebo prevádzkové dôvody zariadenia.

3. Spôsob zabezpečenia stravovania v zariadení

a. Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke a v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov, podľa stravných jednotiek.
b. Pri poskytovaní celoročnej pobytovej služby je zariadenie povinné poskytovať prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá.

c. V zariadení poskytujeme celodenné stravovanie. Za celodenný odber stravy sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá.
d. Výdaj stravy sa uskutočňuje v spoločnej jedálni zariadenia, prípadne na iných, k tomu vyhradených miestach. Prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú zníženú schopnosť pohybu dostávajú stravu k lôžku za asistencie zdravotného personálu.
e. Pre spoločné stravovanie platí vydaný Prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania.

4. Doplnkové služby súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb

V zariadení sú poskytované nasledovné doplnkové služby:

- stravovanie,
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva,
- kaderník, holič, pedikér,
- rehabilitácie,
- drobné nákupy,
- bohoslužby,
- úschova cenných vecí,
- sprostredkovanie kontaktu s úradmi a inštitúciami,
- ošetrovateľská starostlivosť.

Článok č.3
Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

1. Dispozičné a priestorové riešenie prevádzky:

a. Zariadenie Antonius centrum Sládkovičovo je funkčná dvojpodlažná budova nachádzajúca sa v tichej, okrajovej časti mesta Sládkovičovo, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť pre fyzické osoby s rôznym stupňom odkázanosti. Areál zariadenia je oplotený, s okrasnou výsadbou a parkovou úpravou. Príjazdová cesta do zariadenia je riešená z prednej časti k objektu a končí vlastným parkoviskom priamo pri budove, ktoré je situované v dvoch častiach a slúži tak pre personál ako aj pre návštevy. Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii vonkajší areál, kde je oddychová a relaxačná zóna s okrasnou zeleňou a lavičkami, priestranný altánok na sedenie a jazierko. Na voľnočasové aktivity sú v objekte zriadené spoločenské priestory, knižnica a kaplnka. K dispozícii je aj fyzioterapeutická miestnosť a menšia telocvičňa, kde sa vykonávajú rehabilitácie. V spoločnej jedálni sa nachádza kuchynka a veľké plátno s video-projektorom. Zariadenie má vlastnú profesionálnu práčovňu.
b. Všetky ubytovacie jednotky a súvisiace priestory zariadenia sú prispôsobené pohybu osôb s obmedzenom schopnosťou pohybu bezbariérovými prístupmi s vertikálnou dopravou výťahom pre pohyb vozičkárov a vysádzaných prijímateľov sociálnej služby.

c. V zariadení je zriadená 1 dvojlôžková miestnosť na izoláciu chorých pre účely karantény infekčných ochorení, ktorá je vybavená zariadením na osobnú hygienu.

d. Pôdorys zariadenia:



2. Lôžková kapacita izieb

a. Zariadenie má na troch podlažiach rozdelených do sektorov „A“, „B“ a „C“, vybudovaných 37 obytných jednotiek s bezbariérovým prístupom a s vlastným zariadením na osobnú hygienu s celkovou obytnou plochou spolu 657,14m^2.

b. V 37 ubytovacích jednotkách je 73 lôžok. Izby sú rozdelené na 1 jednolôžkovú izbu a 36 dvojlôžkových izieb.

- 1NP má počet izieb: 8, z toho je: 0 jednolôžkových, 8 dvojlôžkových bez balkóna,
- 2 NP má počet izieb: 13, z toho je: 1 jednolôžková bez balkóna, 12 dvojlôžkových izieb, (4 bez balkóna a 8 izieb s balkónom),
- 3 NP má počet izieb: 16, z toho: 0 jednolôžkových, 16 dvojlôžkových izieb (6 bez balkóna a 10 izieb s balkónom)

c. Obytná plocha jednolôžkovej izby vrátane predsiene a zariadenia na osobnú hygienu je 16,86m^2. Obytná plocha dvojlôžkových izieb vrátane predsiene a zariadenia na osobnú hygienu je v rozmedzí od 18,60m^2 - 25,73m^2.

d. Legenda obytných jednotiek:

podlažie	*sektor*	*číslo izby*	*lôžka*	*balkón*	*rozloha m^2*
1.NP	**A**	**106**	2	nie	20,27
	A	**107**	2	nie	20,37
	C	**112**	2	nie	20,35

	C	**113**	2	nie	20,67
	C	**115**	2	nie	23,06
	C	**116**	2	nie	22,03
	C	**117**	2	nie	20,64
	C	**118**	2	nie	20,22
2.NP	**A**	**201**	2	áno	20,00
	A	**202**	2	áno	20,40
	A	**203**	2	áno	22,85
	A	**204**	2	nie	23,80
	A	**205**	2	nie	24,90
	A	**206**	2	nie	19,27
	A	**207**	1	nie	16,86
	B	**218**	2	nie	19,80
	B	**219**	2	áno	20,33
	B	**220**	2	áno	20,08
	B	**221**	2	áno	20,22
	B	**222**	2	áno	21,94
	B	**223**	2	áno	20,32
3.NP	**A**	**301**	2	áno	19,67
	A	**302**	2	áno	20,64
	A	**303**	2	áno	25,73
	A	**304**	2	nie	25,01
	A	**305**	2	nie	24,33
	A	**306**	2	nie	19,47
	A	**307**	2	nie	22,19
	B	**310**	2	nie	22,63
	B	**311**	2	nie	18,60
	B	**313**	2	áno	24,92
	B	**316**	2	áno	23,07
	B	**317**	2	áno	21,72
	B	**318**	2	áno	20,08
	B	**319**	2	áno	19,92
	B	**322**	2	áno	19,91
	B	**323**	2	áno	20,40

2. Základné vybavenie izieb

a. Izby sú vybavené štandardnými polohovateľnými lôžkami a elektrickými polohovateľnými lôžkami pre dlhodobo ležiacich prijímateľov sociálnej služby. Ku každej izbe prislúcha predsieň a samostatné zariadenie na osobnú hygienu, časť izieb má balkón. Každá izba má prípojku na TV prijímač. Na chodbách a v spoločných priestoroch sú umiestnené klimatizačné jednotky.

b. Nábytok a ostatné vybavenie izby v zariadení je z umývateľných materiálov. Na čalúnenom nábytku je umiestnený poťah, ktorý je snímateľný a z pracieho materiálu. Poškodený a opotrebovaný nábytok a ostatné vybavenie izby sa vymieňa po uplynutí doby ich životnosti.
c. Obytné jednotky sú zariadené nasledovne:
   - polohovateľné lôžko so zdravotníckym matracom z hygienicky nezávadného materiálu, posteľná bielizeň,
   - spoločný stôl so stoličkami,
   - skriňa dvojdverová,
   - nočný rozkladací stolík s výsuvnou poličkou na podávanie stravy,
   - nástenná polica,
   - garniža, záclona,
   - odpadkový kôš.

3. Zariadenia na osobnú hygienu

a. Zariadenia na osobnú hygienu sú samostatné v každej obytnej jednotke a majú samostatný vchod z ubytovacej bunky.
b. V obytných jednotkách sú zariadenia na osobnú hygienu vybavené nasledovne:
   - sprchovacím kútom s protišmykovou podložkou na sprchovanie,
   - toaletou,
   - umývadlom s miešacou batériou s prítokom teplej a studenej vody,
   - zrkadlom s poličkami na odkladanie toaletných potrieb.
c. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú zariadenia na osobnú hygienu vybavené umývadlom, zdravo-technickým zariadením umožňujúcim celkovú očistu tela a záchodovou misou.
d. Umývadlá sú vybavené miešacou batériou s prívodom teplej vody a studenej vody a poličkou na odkladanie toaletných potrieb a zrkadlom.
e. Spoločné zariadenia na osobnú hygienu majú záchody oddelené pre mužov a ženy, so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia. Vchod do spoločných záchodov je riešený tak, aby zabraňoval priamemu pohľadu do týchto priestorov.
f. Zariadenia na osobnú hygienu, šatne a oddychové miestnosti zamestnancov v ubytovacích zariadeniach spĺňajú minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu.
g. Všetky priestory na osobnú hygienu sú denne umývané a dezinfikované.
h. Steny predsiení ubytovacích jednotiek, zariadení na osobnú hygienu, čajových kuchyniek a spoločných priestorov sú na miestach, na ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, zabezpečené umývateľným povrchom; ostatná plocha stien a steny iných miestností sú vymaľované. Základná oprava všetkých umývateľných povrchov a maľovanie stien sa vykonáva najmenej raz za tri roky; pri znečistení bezodkladne.

i. Podlahy miestností v ubytovacích zariadeniach sú zabezpečené tak, aby boli ľahko čistiteľné, hladké, bez škár a nešmykľavé a podlahy v spoločných umyvárňach a sprchovacích kabínach aj vyspádované k odpadovej mriežke. Na podlahy v sprchovacích kabínach sú použité len rohože z plastických látok.

4. Ostatné priestory

a. V zariadení sa okrem obytných jednotiek nachádzajú aj prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a spoločné zariadenia na osobnú hygienu, ktoré sú stavebne a prevádzkovo oddelené.

b. Všetky priestory v zariadení sú bezbariérové a udržiavajú sa v dôkladnom poriadku a čistote.

c. Legenda priestorov:

podlažie	*sektor*	*číslo*	*názov miestnosti*	*rozloha m²*
1.NP	**externý**	**1**	sklad - kontajner na uloženie inventáru	15,00
	externý	**2**	sklad - kontajner na uloženie predmetov občasnej potreby	15,00
	A	**101**	kancelária	12,90
	A	**102**	kancelária	13,76
	A	**103**	kancelária	16,10
	A	**104**	kancelária	16,20
	A	**105**	ošetrovňa (šatňa, WC, umývadlo)	21,26
	A	**108**	telefónna ústredňa	2,40
	A	**109**	sklad zdravotníckych pomôcok	1,40
	A	**134**	miestnosť pre upratovačku (výlevka)	1,53
	A	**135**	šatňa pre personál - umývadlo, sprcha, 1 WC kabínka	15,47
	A	**136**	šatňa pre personál - umývadlo, sprcha, 1 WC kabínka	11,81
	B	**137**	kaplnka	28,80
	B	**138**	jedáleň	96,65
	B		kuchyňa (sklady, umyvárne, prípravovne jedál, zázemie pre pers.)	71,76
	C	**111**	WC ženy - 2 WC kabínky, predsienka s umývadlom	4,12
	C	**114**	WC ženy - 1 WC kabínka, predsienka s umývadlom	2,56
	C	**119**	čajová kuchynka	2,80
	C	**120**	miestnosť rehabilitácie (umývadlo)	11,90
	C		telocvičňa	10,66
	C	**121**	miestnosť pre upratovačky (umývadlo, výlevka, drez)	5,50
	C	**122**	sklad zdravotníckeho materiálu	2,31
	C	**123**	sklad upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov	2,31
	C	**124**	sklad liekov	5,40
	C	**125**	sklad údržby	6,90
	C	**127**	miestnosť na úpravu tvrdosti vody	4,90
	C	**133**	WC muži - 2 pisoáre, 1 WC kabínka, predsienkou s umývadlom	4,65

	C		práčovňa (sklady, práčovňa, sušiareň, zázemie pre personál)	46,96
2.NP	**A**	**208**	sklad zdravotníckych pomôcok	3,80
	A	**209**	archív	3,80
	B	**210**	miestnosť pracovnej terapie a záujmovej činnosti(2 umývadlá)	59,54
	B	**211**	spoločné WC s 1 kabínkou a predsienkou s umývadlom	7,90
	B	**212**	izba sestier - 1 WC kabínka s predsienkou s umývadlom	12,15
	B	**213**	spoločná kúpeľňa pre ZŤP (umývadlo, sprcha, toalet. stolička s WC)	7,80
	B	**214**	sklad čistej bielizne	3,80
	B	**216**	miestnosť pre upratovačky (umývadlo, výlevka)	3,10
	B	**217**	čajová kuchynka	3,40
	B	**224**	spoločenská miestnosť na záujmovú činnosť s balkónom	41,31
3.NP	**A**	**308**	sklad zdravotníckeho materiálu	1,53
	A	**309**	sklad použitej bielizne	1,53
	B	**312**	sklad čistej bielizne	3,80
	B	**314**	miestnosť pre upratovačky (umývadlo, výlevka)	3,10
	B	**315**	čajová kuchynka	3,40
	B	**325**	izolačná izba – 2 lôžka, zariadenie na osobnú hygienu	20,21

a) Podmienky prevádzky

Tepelno-vlhkostná mikroklíma:

a. V priestoroch zariadenia sa zabezpečujú optimálne podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom aj chladnom období roka. Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky vytvára stavebné riešenie budovy; tam, kde to stavebné riešenie budovy neumožňuje, sú tieto podmienky zabezpečené technickým zariadením.

Vykurovací systém:

a. V chladnom období roka zabezpečuje optimálne mikroklimatické podmienky vykurovací systém, ktorý ako zdroj tepla tvorí kondenzačný kotol na plyn a ústredný rozvodový vykurovací systém. Teplota vody v systéme je úmerne riadená podľa vonkajšej a vnútornej teploty vzduchu.

b. Vykurovacia sústava a druh vykurovacích telies sú riešené tak, aby:
   - boli dodržané požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu s ohľadom na účel a využitie miestností;
   - aby v žiadnom mieste budovy nedošlo ani v najchladnejších dňoch k poruchám vplyvom mrazu;
   - aby prúdením vzduchu nedochádzalo k šíreniu vznikajúcich škodlivín;
   - aby povrchová teplota vykurovacích telies neohrozila zdravie ľudí.

c. Vykurovacie telesá sú umiestnené tak, aby zabránili kondenzácii vodnej pary a tvorbe plesní na kritických miestach vnútorného povrchu vonkajších stavebných konštrukcií v chladnom období roka.

d. Teplota nekrytých vykurovacích telies umiestnených v oblasti možného pohybu ľudí nesmie prekročiť 110 stupňov C.

Vetranie priestorov:

a. Všetky vnútorné priestory zariadenia s dlhodobým a krátkodobým pobytom ľudí sú vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním. V horúcich letných mesiacoch je vetranie zabezpečené stropnými klimatizačnými jednotkami v počte 11kusov napojenými na elektrický prúd so zvodom vody do kanalizácie a 1 mobilnou klimatizáciou. V kuchynských výrobných priestoroch je vetranie zabezpečené núteným vetraním spojeným s miestnym odsávaním. Nútené vetranie a klimatizačné jednotky v zariadení nemajú nepriaznivý vplyv na mikrobiálnu čistotu vzduchu.
b. Kontrola technického stavu vetracích zariadení sa vykonáva v pravidelných intervaloch, o čom sa vedú revízne záznamy.
c. Vetranie sa určuje podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaže a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie, na čistotu vnútorného ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami.
d. Na žiadnom mieste vnútorného povrchu stropu, stien a podlahy priestorov určených na pobyt ľudí nesmú byť viditeľné stopy po plesni ani po kondenzácii vodnej pary. Po zistení takéhoto nedostatku sa musí zabezpečiť jeho odstránenie vhodnou úpravou nevyhovujúcich stavebných konštrukcií alebo úpravou vetrania a vykurovania v postihnutej oblasti.

Osvetlenie:

a. Osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby v miestnostiach s pobytom ľudí alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie vo vzťahu k zrakovej činnosti osôb a k charakteru svetelného prostredia.
b. Osvetľovacie otvory, svietidlá a časti vnútorných priestorov odrážajúce svetlo sa pravidelne udržiavajú tak, aby boli splnené základné požiadavky na osvetlenie, insoláciu a iné druhy optického žiarenia.
c. Vnútorné priestory zariadenia sú riešené tak, aby mali vyhovujúce denné osvetlenie. Svetlá výška vnútorných priestorov je 2,65m.
d. Miesta vo vnútornom prostredí zariadenia sú chránené pred pôsobením priameho slnečného svetla v prípadoch, kde by mohlo dôjsť k oslneniu alebo k inému narušeniu zrakovej pohody.
e. Konštrukcia osvetľovacích otvorov, druh a farba ich výplne, ako aj sklon roviny zasklenia sú riešené tak, aby nedochádzalo k znižovaniu zrakovej pohody.
f. Budova zariadenia je umiestnená do územia tak, aby bolo zabezpečené **preslnenie** obytných miestností v zariadení.

Zásobovanie zariadenia pitnou vodou, teplou úžitkovou vodou, odkanalizovanie:

a. Zariadenie je napojené na prítok studenej pitnej vody a teplej vody, ktorá je do objektu privádzaná dodávateľsky z verejného vodovodu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.

b. Teplá úžitková voda je v objekte zabezpečovaná ohrevom v dvoch 1000l zásobníkoch s centrálnym rozvodom zabezpečeným núteným obehom. Vykurovacím médiom je kondenzačný kotol na plyn.
a. Zariadenie nemá vlastnú čistiareň odpadových vôd (ČOV). Odpadové a povrchové vody sú z celého objektu zvedené do verejnej kanalizácie na ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp na základe zmluvy s Vodárenskou spoločnosťou Sládkovičovo, spol. s.r.o., Fučíkova 460/254, 925 21 Sládkovičovo.

b) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

a. V zariadení sa dodržiavajú prísne hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Všetci zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku na pracovisku.
b. V zmysle § 7 Vyhlášky č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, sa prijímatelia sociálnej služby očkujú proti vírusovému zápalu pečene typu B, proti chrípke, proti pneumokokovým invazívnym infekciám.
c. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení noviel:
   - hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ohrozenie verejného zdravia podľa § 48 ods. 1 písm. a),
   - dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
   - poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v ich zariadení,
   - poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
d. Zariadenie je vybavené lekárničkami prvej pomoci, ktoré sú umiestnené na vhodnom a dostupnom mieste a ktorých vybavenie sa priebežne dopĺňa.
e. Zamestnanci zariadenia sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
f. Zamestnanci sú vybavení predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávanej práce, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou.
g. V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vydaný zákaz fajčenia na miestach, kde sa nachádzajú aj nefajčiari. Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zakazuje fajčiť v zariadeniach sociálnych služieb okrem priestorov na to určených.

h. Zamestnanci zariadenia sú povinní nedostatky zistené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezodkladne oznámiť riaditeľovi zariadenia a hlavnej sestre, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení je nad rámec ich pracovných povinností.

Článok č.4

spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

a. V zariadení sú vytvorené a dodržiavané primerané podmienky na manipuláciu s čistou bielizňou podľa hygienických požiadaviek v takom rozsahu, aby sa zabránilo sekundárnej kontaminácii čistej bielizne z prostredia, resp. iným spôsobom (v čase jej dovozu z práčovne, uloženie a skladovanie, výmena posteľ. bielizne, ďalšia manipulácie s bielizňou v rámci zariadenia). Pri expedícii je čistá bielizeň zabalená do čistého uzatvoreného obalu, resp. chránená proti sekundárnej kontaminácii iným - primeraným spôsobom.
b. V zariadení je zabezpečené dostatočné množstvo čistej (vypranej, vyžehlenej) bielizne, primerané lôžkovej kapacite zariadenia.
c. Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, sušiarňou aj žehliarňou bielizne.
d. Pri príjme prijímateľa sociálnej služby do zariadenia je označená identifikačnou značkou jeho vlastná posteľná bielizeň vrátane ošatenia.
e. Posteľná bielizeň u imobilných prijímateľov sociálnej služby je vymieňaná podľa potreby (napr. v prípade znečistenia), min. však 1x týždenne, u mobilných prijímateľov sociálnej služby je vymieňaná podľa potreby, min. však 1x za dva týždne.
f. Uteráky a osušky sú vymieňané podľa potreby, min. však 1x týždenne. Personál dohliada na to, aby boli na izbách uteráky a osušky umiestnené tak, aby čo najefektívnejšie vysychali po ich použití.
g. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň, uteráky, poškodené paplóny, vankúše, matrace deky a iné sa bezodkladne vyradia z používania a ich celková zásoba sa dopĺňa priebežne – a to v priamej úmere o počet vyradených kusov.
h. Špinavá bielizeň je sústreďovaná v sklade špinavej bielizne, odkiaľ je prepravená do práčovne, alebo po toalete ihneď sa zoberie do práčovne. Sklad znečistenej bielizne je označený a vetraný núteným spôsobom.
i. Pri manipulácii so špinavou bielizňou používajú zamestnanci ochranné pomôcky pozostávajúce z ochranného odevu, gumových alebo latexových rukavíc, rúšky na tvár. Po ukončení práce si dôkladne umyjú ruky mydlom s dezinfekčným účinkom.
j. Pre znečistené osobné ošatenie prijímateľov sociálnej služby sú na izbách k dispozícii PVC vrecia, resp. koše, do ktorých môžu svoju bielizeň odložiť. Personál zabezpečí jeho vyčistenie v práčovni a doručenie späť. V prípade potreby personál upozorní prijímateľov sociálnej služby na potrebu vymeniť si šatstvo, bielizeň a dať si ich oprať.

k. Spoločne užívaná čistá bielizeň je uložená v sklade čistej bielizne. Sklad je označený a vetraný umelým spôsobom.
l. Pranie bielizne a šatstva a s tým súvisiace všetky činnosti a postupy sú spracované v samostatnej časti prevádzkového poriadku: „Práčovňa“.
m. Pri výmene bielizne v izbe obyvateľa, sa nesmie vetrať dverami do chodby a podľa možnosti sa vylúči prítomnosť obyvateľa.
n. Lôžkoviny (vankúše, paplóny, deky) sú udržiavané v čistote. Znečistené lôžkoviny sa dôkladne vyčistia a vyperú podľa odporúčania výrobcu.
o. Triedenie špinavej bielizne a šatstva – t. z. triedenie bielizne na jednotlivé druhy - prijímateľov sociálnej služby sa vykonáva v priestoroch práčovne. Bielizeň kontaminovaná biologickým materiálom v mieste vzniku sa ukladá do obalov a nemieša sa s ostatnou špinavou bielizňou.
p. Pri výmene posteľnej bielizne alebo pri premiestnení, resp. prepustení prijímateľa sociálnej služby sa dezinfikuje posteľ i matrac. Po úmrtí prijímateľa sociálnej služby sa dezinfikuje aj vankúš a prikrývky.
q. Nevyprateľné, hrubo znečistené lôžkoviny a matrace, sa vyradia z používania.
r. Za manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou zodpovedá službukonajúci personál práčovne. Pri manipulácii s bielizňou používa personál práčovne predpísaný pracovný ochranný odev a ochranné rukavice.

Článok č.5
spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

a. Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sú denne upratované, zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované.
b. Všetky obývané priestory zariadenia sa upratujú v nasledovných intervaloch:

Denne:

- umytie a dezinfekcia podláh na vlhko vo všetkých izbách, kanceláriách, spoločných priestoroch, chodbách a schodiskách,
- vynesenie smetí zo všetkých izieb, spoločných priestorov a priestorov určených na hygienu do zberných odpadových nádob,
- utretie prachu zo stolov, postelí, rozkladacích stolíkov, TV, okenných parapetov a ostatných rovných plôch,
- kompletné umytie zariadenia na osobnú hygienu vrátane umývadiel a obkladov čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami,
- vydrhnutie kefou a dezinfekcia rohoží v sprche.

Týždenne:

- umytie vnútorných parapetných dosiek, dverí a nečalúnených častí nábytku v spoločných priestoroch,
- umytie, vydrhnutie kefou a dezinfekcia rohoží pod sprchami,
- umytie a dezinfekcia postelí, matracov, odtiahnutie malých kusov nábytku,
- umytie a dezinfekcia odpadových nádob čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami,
- umytie vykurovacích telies počas vykurovacieho obdobia,
- umytie schodiskového zábradlia a zábran čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Mesačne:

- tepovanie čalúnených častí nábytku,
- umývanie dverí, radiátorov a svetiel.

¼ ročne a ročne:

- najmenej 1x za štvrťrok sa uskutočňuje hĺbkové upratovanie, spojené s umytím okien, dverí, stropných svetiel a vykurovacích telies, vyprášenie matracov a prikrývok,
- ometanie všetkých stien a pavučín,
- 1x za dva roky sa robí základná oprava všetkých umývateľných povrchov, stien, omietok a maľovky. Frekvencia maľovania je najmenej 1x za dva roky, pri znečistení bezodkladne.

c. Vykonávanie čistiacich prác vo všetkých priestoroch zabezpečujú poverení pracovníci upratovacieho úseku podľa vypracovaného harmonogramu čistenia a dezinfekcie priestorov. Pri práci zamestnanci používajú predpísaný pracovný ochranný odev a ochranné rukavice. Za ich výkon je zodpovedná vedúca upratovacieho úseku.

Článok č.6

postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu

a. Dezinfekcia kúpeľní, sprch a toaliet sa robí denne umývaním vodou s použitím dezinfekčného prostriedku.
b. Čistiace, dezinfekčné prostriedky a upratovacie pomôcky sú uskladnené v samostatne vyčlenenom priestore s možnosťou vetrania. Súčasťou miestnosti je aj umývadlo s výlevkou s prítokom pitnej a teplej vody.
c. Frekvencia upratovania zariadení na osobnú hygienu sa uskutočňuje denne.

- Spoločné hygienické zariadenia sa denne umývajú a dezinfikujú.
- Rohože pod sprchami a sprchy sa najmenej jedenkrát týždenne vydrhnú kefou a dezinfikujú.

d. Pri upratovaní sa dodržiavajú tieto postupy:

- používajú[sa roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, alebo syntetické čistiace prostriedky s dezinfekčným účinkom. Použité pomôcky na upratovanie sa po skončení práce vyperú, vydezinfikujú a osušia.

- požívajú sa klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje a stroje, tlakové pištole a podobne,
- na upratovanie v priestoroch s rovnakým stupňom rizika sa používajú vyčlenené upratovacie pomôcky, ktoré sa po skončení pracovnej smeny dezinfikujú, v prípade potreby operú a usušia,
- pri upratovaní a dezinfekcii podláh a iných plôch sa používajú dve vedrá; v jednom vedre sa čistiaca huba alebo handra namáča do roztoku čistiaceho alebo dezinfekčného prípravku, v druhom vedre sa použitá huba alebo handra žmýka,
- Pri činnostiach, spojených s upratovaním, sa používajú čistiace a dezinfekčné prípravky podľa dezinfekčného a sanitačného poriadku, ktorý bol pre poskytovateľa sociálnej služby PROVIDENTIA vypracovaný spoločnosťou Banchem s.r.o. v zmysle nariadenia vlády 553/2007 Z.z. a s ním súvisiacich predpisov vzťahujúcich sa na prevenciu nozokomiálnych nákaz a zabezpečenie epidemiologicky bezpečného prostredia v zdravotníckych zariadeniach, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku.

e. Pri používaní dezinfekčných čistiacich prípravkov na vykonávanie mechanickej očisty sú zamestnanci povinní riadiť sa odporúčanými návodmi na ich používanie od výrobcov.
f. Spôsob vykonávania čistenia a použitia dezinfekčných prípravkov musí byť zvolené s prihliadnutím k fyzikálnym vlastnostiam čistených povrchov a predmetov a zásadám bezpečnosti pri práci.
g. Pri akejkoľvek práci s čistiacimi prípravkami musia zamestnanci dodržiavať zásady BOZP a používať vhodné osobné ochranné pracovných prostriedkov na zamedzenie priameho kontaktu s chemikáliou (napr. rukavice, rúško, zástera).
h. Vykonávanie čistiacich prác vo všetkých priestoroch zabezpečujú poverení pracovníci. Za ich výkon je zodpovedná vedúca upratovacieho úseku

Článok č.7
postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

a. Zariadenie vykonáva a zabezpečuje dodávateľom okrem dezinfekcie aj ničenie živočíšnych škodcov (dezinsekciu, deratizáciu) na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení.
b. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa v ohnisku nákazy vykonáva dezinfekcia a deratizácia.
c. **Dezinsekcia** sa vykonáva formou jemnorozptylovej aplikácie (postrekom), náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou, dymovaním. Pri jemnorozptylovej aplikácii (barierový postrek) sa používajú také prípravky, ktoré neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú. Po ukončení zásahu sa priestory intenzívne vyvetrajú, umyjú predmety bezprostredne používané (poháre, taniere, príbory, zubné kefky a pod.), ak tieto neboli vopred ukryté.

d. Uvedená dezinsekcia pri preventívnom zásahu sa vykonáva jedenkrát a pri represívnom zásahu dvakrát a to s prestávkou 3-6 týždňov, z dôvodu zničenia potomstva – druhej generácie. Interval postrekov závisí od druhu likvidovaného hmyzu.
e. **Deratizácia** je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.
f. V súlade s biologickou aktivitou hlodavca sa vykonávajú deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň.
g. Deratizačné nástrahy sa kombinujú podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atd.)
h. Výsledky deratizácie sa zaznamenajú do výkazu o vykonanej kontrole deratizácie. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP pre zariadenia spoločného stravovania, so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
i. Dezinsekcia a deratizácia je v zariadení zabezpečovaná spoločnosťou Agrorm s.r.o.,1064, 925 72 Selice.

Článok č.8
spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcia

a. Odpad je v zariadený triedený na plastový, papierový, tuhý komunálny a biologický odpad.
b. Počas denného upratovania sa do PVC vriec likviduje tuhý komunálny odpad z izieb zo smetných košov do troch veľkokapacitných kontajnerov, umiestnených v exteriéri zariadenia.
c. Frekvencia vyprázdňovania kontajnerov je zabezpečovaná podľa potreby, minimálne 1x týždenne na základe zmluvného vzťahu s Technickými službami mesta Sládkovičovo vývozom na skládku komunálneho odpadu.
d. Dezinfekcia nádob:
   - nádoby na použité plienky sa denne dezinfikujú,
   - odpadové nádoby sa dezinfikujú 2x týždenne (pripadne podľa potreby).
e. Dezinfekcia košov na izbách a v objekte zariadenia sa vykonáva min. 1 x do týždňa, pri znečistení častejšie.

<u>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie :</u>

a. Zariadenie je napojené na verejné inžinierske siete – vodovod a kanalizáciu.
b. Ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie je zabezpečované vlastnou plynovou kotolňou.
c. Likvidáciu (odvoz) kuchynského odpadu zabezpečuje: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov.

d. Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (žiarivky a elektronický materiál): PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky.
e. Likvidácia nebezpečného odpadu (injekčné ihly, striekačky): PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky.

Článok č.9
Frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov

Frekvencia stanovenia alergénov roztočov sa určuje na základe fyzickej životnosti lôžok a lôžkovín a používania matracových chráničov najmenej jedenkrát za päť rokov pri lôžkach a lôžkovinách starších ako desať rokov.

Článok č.10
Záverečné ustanovenia

a. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov zariadenia a je spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.
b. Sociálny pracovník je povinný oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb pri nástupe do zariadenia o význame a obsahu tohto dokumentu spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný.
c. Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku je oprávnený vykonať len štatutár alebo riaditeľ zariadenia.
d. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.
e. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnení na vhodnom a viditeľnom mieste.
f. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.

V Sládkovičove dňa 30. júla 2023

.....
Ing. Monika Lackovičová
riaditeľka

Prílohy:

PRÍLOHA 1: Dezinfekčný a sanitačný poriadok zariadenia

PRÍLOHA 2: Povinnosti prevádzkovateľa pri výskyte infekčného ochorenia

PRÍLOHA 3: Spôsob manipulácie s mŕtvym ľudským telom v zariadení

PRÍLOHA 4: Prevádzkový poriadok práčovne

PRÍLOHA 1: Dezinfekčný a sanitačný poriadok zariadenia

DEZINFEKČNÝ A SANITAČNÝ PORIADOK

a. Dezinfekčný a sanitačný poriadok bol vypracovaný v zmysle nariadenia vlády 553/2007 Z.z. a s ním súvisiacich predpisov vzťahujúcich sa na prevenciu nozokomiálnych nákaz a zabezpečenie epidemiologicky bezpečného prostredia v zdravotníckych zariadeniach.
b. Všetky používané dezinfekčné prostriedky sú a registrované schválené CCHLP.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

a. Pri manipulácii s dezinfekčnými prípravkami musíme dodržiavať bezpečnostné opatrenia a používať ochranné pracovné pomôcky.
b. Pozorne si prečítať návod na použitie, ktorý je na etikete výrobku, prípadne je dodávaný ako osobitný materiál. Od dodávateľa je možné vyžiadať si inštruktáž a preškolenie pracovníkov.

Každá neodborná manipulácia a improvizácia väčšinou narobí viac zla ako úžitku.

Po práci odporúčame ošetriť si ruky nasledovne:

- po zložení rukavíc, ruky umyť minimálne antibakteriálnym mydlom (podľa povahy pracoviska), opláchnuť vodou a vysušiť
- následne je vhodné ruky ošetriť regeneračným krémom

Každú nezrovnalosť, alebo nejasnosť je potrebné konzultovať s odborným pracovníkom dodávateľa chemických prostriedkov.

Tabuľka na riedenie

	0,2%	**0,50%**	**1%**	**1,50%**	**2%**	**3%**	**5%**
1L	2ml	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	50ml
2L	4ml	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	100ml
3L	6ml	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	150ml
5L	10ml	25ml	50ml	75ml	100ml	150ml	250ml
8L	16ml	40ml	80ml	120ml	160ml	240ml	400ml
10L	20ml	50ml	100ml	150ml	200ml	300ml	500ml

1. Spoločenská miestnosť, chodby a izby klientov

PRAC.	PREDMET	FREKVENCIA POUŽITIA	PRÍPRAVOK	ÚČINNÁ LÁTKA	BIOCÍDNOSŤ	KONCENTRÁCIA	EXPOZÍCIA
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ, CHODBY	**Podlahy**	2 x denne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Malé plochy (kľučky, parapety, umývateľné nátery stien, dvere	1 x denne, p. p. častejšie	OXYKVART FORTEN Rapid	H2O2+KAZ GLU,glyoxal,, etándiál, KAZ	A,V,B,T,M,MRSA A,V,B,T,M,MRSA	0,25-1% 0,2% - 1%	10 min./Z 10 min./Z
	Radiátory	1 x týždenne, pri znečistení ihneď	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	2-3 tbl/10 l	10 min./Z
	Odpadkový kôš		OXYKVART FORTEN Rapid	H2O2+KAZ GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,B,T,M,C A,V,B,T,M,C,MRS	0,25-1% 0,2% - 1%	10 min./Z 10 min./Z
	Umývadlá	1 – 2 x denne	VAU!® tekutý krém s aktívnym striebrom (Ag)	O2		Koncentro-vané	5 min.
		1 – 2 x týždenne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl do sifónu	10
IZBY KLIENTOV	**Podlahy**	2 x denne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	
	Malé plochy (kľučky, parapety, umývateľné nátery stien, dvere)	1 x denne, p. p. častejšie	OXYKVART FORTEN Rapid	H2O2+KAZ GLU,glyoxal, etándiál, KAZ,	A,V,B,T,M,C A,V,T,B,M,MRSA	0,25-1% 0,2-1%	10 min./Z 10 min./Z 10 min./Z
	Radiátory	1 x týždenne, pri znečistení ihneď	BANOX TABS	Cl,	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Odpadkový kôš		OXYKVART FORTEN Rapid	H2O2+KAZ GLU,glyoxal, etándiál, KAZ,	A,V,B,T,M,C A,V,T,B,M,MRSA	0,25-1% 0,2-1%	10 min./Z 10 min./Z
	Umývadlá	1 – 2 x denne	VAU!® tekutý krém s aktívnym striebrom (Ag)	O2		Koncentrova né	5 min.
		1 – 2 x týždenne	BANOX TABS	CL	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl do sifónu	10 min.
	Stolíky, skrine	Denne	KVART PLUS	IPA	A,V,B,C, MRSA	Koncentro-vané	5 min/Z
	Postele	Denne	KVART PLUS	IPA	A,V,B,C, MRSA	Koncentro-vané	5 min/Z

PRAC.	PREDMET	FREKVENCIA POUŽITIA	PRÍPRAVOK	ÚČINNÁ LÁTKA	BIOCÍDNOSŤ	KONCEN-TRÁCIA	EXPOZÍCIA
WC, SPRCHY	**Podlahy**	2 x denne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Malé plochy (kľučky, parapety, umývateľné nátery stien, dvere, vozíky na prepravu stravy)	1 x denne, p. p. častejšie	OXYKVART	H2O2+KAZ	A,V,B,T,M,C	0,25-1%	10 min./Z
			FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ,	A,V,T,B,M,MRSA	0,2-1%	10 min./Z
	Radiátory	1 x týždenne, pri znečistení ihneď	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Odpadkový kôš		OXYKVART	H2O2+KAZ	A,V,B,T,M,C	0,25-1%	10 min./Z
			FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,T,B,M,MRSA	0,2-1%	10 min./Z
	Umývadlá, WC misy, vane sprchovacie kúty	1 – 2 x denne	VAU!® tekutý krém s aktívnym striebrom (Ag)	O2		Koncentro-vané	5 min.
		1 – 2 x týždenne	BANOX TABS	CL	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl. do sifónu	10 min.
OSTATNÉ VYBAVENIE PREVÁDZKY	**Podlahy**	2 x denne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Malé plochy (kľučky, parapety, umývateľné nátery stien, dvere	1 x denne, p. p. častejšie	OXYKVART	H2O2+KAZ	A,V,B,T,M,C	0,25-1%	10 min./Z
			FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,T,B,M,MRSA	0,2% - 1%	10 min./Z
	Radiátory	1 x týždenne, pri znečistení ihneď	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min./Z
	Odpadkový kôš		OXYKVART	H2O2+KAZ	A,V,B,T,M,C	0,25-1%	10 min./Z
			FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,T,B,M,MRSA	0,2% - 1%	10 min./Z
	Umývadlá	1 – 2 x denne	VAU!® tekutý krém s aktívnym striebrom (Ag)	O2		Koncen-trované	5 min.
		1 – 2 x týždenne	BANOX TABS	CL	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl. do sifónu	10 min.
	Pracovné stoly, manipulačné stoly, kuchynské linky, poličky	Denne	KVART PLUS	IPA	A,V,B,C, MRSA		5 min/Z

	Dezinfekcia riadu, chladničky,	1 x týždenne, pri individualizácii denne	BANOX TABS	CL	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl. do sifónu	10 min
	Režim v umývačkách riadu		AKTIVIT dezinfekčný			0,2 – 0,5 %	Podľa režimu umývačky riadu

Tabuľka na riedenie

	0,2%	**0,50%**	**1%**	**1,50%**	**2%**	**3%**	**5%**
1L	2ml	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	50ml
2L	4ml	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	100ml
3L	6ml	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	150ml
5L	10ml	25ml	50ml	75ml	100ml	150ml	250ml
8L	16ml	40ml	80ml	120ml	160ml	240ml	400ml
10L	20ml	50ml	100ml	150ml	200ml	300ml	500ml

Poznámka:

a. Prípravky s chlórovou zložkou a aldhydové prípravky sa riedia do vody teplej 25 ´C.
b. Prípravky na báze KAZ sa riedia do vody 35 ´C
c. Pri ohniskovej dezinfekcii použite najvyššie prípustné koncentrácie prípravkov.
d. KVART plus prípravok v rozprašovači zabezpečí dezinfekciu povrchov po mechanickom očistení. Nastrieka sa na povrch a nechá sa zaschnúť
e. Je potrebný dôraz na sifóny a odpadkové šachty. Ideálne je vložiť 1 tbl. BANOX TABS a nechať rozpustiť v odpade. Expozícia je 15 min.
f. Pri dezinfekcii riadu sa po expozícii DP riad len opláchne a nechá sa volne usušiť. NEUTIERAŤ!
g. Jeden krát v týždni je potrebné vykonať v jedálni a kuchynke sanitačný deň, kedy sa dôkladne očistia a dezinfikujú všetky umývateľné plochy a pomôcky. Ideálny čas, keď je studená večera.

Pred každým použitím si prečítajte pozorne návod na originálnom balení.

2. Ošetrovňa

PRAC.	PREDMET	FREKVENCIA POUŽITIA	PRÍPRAVOK	ÚČINNÁ LÁTKA	BIOCÍDNOSŤ	KONCEN-TRÁCIA	EXPOZÍCIA
SESTERŇA, OŠETROVŇA, ODBEROVÁ MIESTNOSŤ	**Podlahy**	1 x denne	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10l	10 min./Z
	Malé plochy (kľučky, parapety, umývateľné nátery stien, dvere)	1 x denne, p. p. častejšie	OXYKVART	H2O2+KAZ	A,V,B,T,M,C	0,25-1%	10 min./Z
			FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,T,B,M,MRSA	0,2% - 1%	10 min./Z
	Radiátory	1 x týždenne, pri znečistení ihneď	BANOX TABS	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	2 tbl/10 l	10 min./Z
	Odpadkový kôš		FORTEN Rapid	GLU,glyoxal, etándiál, KAZ	A,V,T,B,M,MRSA	0,2% - 1%	10 min./Z
	Umývadlá	1 x denne	Rapid TOP s antikal.efekt.			Koncentro -vané	5 min.
		1 – 2 x týždenne	BANOX TABS	CL	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl. do sifónu	10 min.
	Stolíky, vyšetrovacie lôžka, operačné stoly, vyšetrovacie stoly, povrch prístrojov	Denne	KVART PLUS	PA	A,V,B,C, MRSA	Koncentro -vané	5 min/Z

Poznámka:

a. Prípravky s chlórovou zložkou a aldhydové prípravky sa riedia do vody teplej 25 ´C.
b. Prípravky na báze KAZ sa riedia do vody 35 ´C
c. Pri ohniskovej dezinfekcii použite najvyššie prípustné koncentrácie prípravkov.
d. KVART FORTE prípravok v rozprašovači zabezpečí dezinfekciu povrchov po mechanickom očistení. Nastrieka sa na povrch a nechá sa zaschnúť.
e. Prípravok Forten má kumulatívne vlastnosti, preto je možné pri dlhšej aplikácii znížiť koncentráciu na polovicu

Pred každým použitím si prečítajte pozorne návod na originálnom balení.

Tabuľka na riedenie

	0,50%	1%	1,50%	2%	3%	5%
1L	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	50ml
2L	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	100ml
3L	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	150ml
5L	25ml	50ml	75ml	100ml	150ml	250ml
8L	40ml	80ml	120ml	160ml	240ml	400ml
10L	50ml	100ml	150ml	200ml	300ml	500ml

3. Hygiena rúk

PRAC.	PREDMET	FREKVENCIA POUŽITIA	PRÍPRAVOK	ÚČINNÁ LÁTKA	BIOCÍDNOSŤ		KONCEN-TRÁCIA
RUKY A POKOŽKA	**Hygienické umývanie rúk**	niekoľkokrát denne pri znečistení	vodou a umývacou emulziou (detergenčné mydlo)	Bannderm	Neriediť	30 s	
	dezinfekcia rúk a pokožky	pred a po vyšetrení	hygienická dezinfekcia rúk: suché, umyté ruky roztieť 3ml prípravku	Chiroderm gél	neriediť	30s do zaschnutia	ABTMV MRSA
		pred zákrokom	chirurgická dezinfekcia rúk: po lakte umyť vodou a emulziou, nechty, kĺby, záhyby, vyčistiť kefkou, poriadne opláchnuť a vysušiť, naniesť 5ml dezinfekčného prípravku a vtierať 2,5 min (2x opakovať)	Chiroderm mydlo	2 x 5ml	2 x2, 5min	
				Chiroderm Chiroderm gel	2 x 5ml	2 x 1,5 min	ABTMV MRSA
	pokožka	pred vpichmi	dokonale zmáčať tampónom alebo postriekať	Chiroderm	neriediť	1 min do zaschnutia	ABTMV MRSA
		operačné pole, punkcie, invazívne výkony	dokonale zmáčať tampónom alebo postriekať: nepoužívať v kombinácii s alkoholovým prípravkom	Chiroderm	neriediť	1 min do zaschnutia	ABTMV MRSA
	regenerácia a ochrana rúk a pokožky	podľa potreby	Vtrieť do pokožky	BANOLA			

Poznámka:

a. Prípravky sú vhodné aj do dávkovačov, obsahujú aj dermatologicky účinné látky a nespôsobujú vysúšanie pokožky.
b. V zmysle vyhlášky 553/2007 používať na utieranie rúk jednorazové uteráky a tekuté mydlá.

Tabuľka na riedenie

	0,50%	1%	1,50%	2%	3%	5%
1L	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	50ml
2L	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	100ml
3L	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	150ml
5L	25ml	50ml	75ml	100ml	150ml	250ml
8L	40ml	80ml	120ml	160ml	240ml	400ml
10L	50ml	100ml	150ml	200ml	300ml	500ml

4. Iné predmety

Predmet	Frekvencia použitia	Prípravok	Účinná látka	Biocídnosť	Koncentrácia	Expozícia
Manžety tlakomera, fonendoskop	1 krát týždenne	Kvart plus	IPA	A,V,B,C,MRSA	Koncentrované	5 min/Z
Podložné misy, močové poháre a fľaše, odsávačky	Po každom použití	BANOX tabs	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	4 tbl/10 l	10 min.
Povrchy prístrojov	Po použití	Kvart plus	IPA	A,V,B,C, MRSA	Koncentrované	5 min/Z
Fľaša odsávačky	Po očistení	BANOX tabs	Cl	A,V,T,B,M,MRSA	1 tbl na 250 ml vody	10 min.

Tabuľka riedenie

	0,50%	1%	1,50%	2%	3%	5%
1L	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	50ml
2L	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	100ml
3L	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	150ml
5L	25ml	50ml	75ml	100ml	150ml	250ml
8L	40ml	80ml	120ml	160ml	240ml	400ml
10L	50ml	100ml	150ml	200ml	300ml	500ml

5. Kuchyňa

OBLASŤ POUŽITIA		FREKVENCIA	PRODUKT	KONCENTRÁCIA	EXPOZÍCIA	POZNÁMKA
PODLAHY		Denne po skončení pracovnej doby. 1x týždenne sanitácia	BANOX AKTIV TABS OXYKVART	4 tbl/10 L 0,5-1%	15 min./Z 15 min./Z	Pri sanitácii sa umývajú a dezinfikujú aj steny, dvere, police, a všetko umývateľné zariadenie. Na hrubé nečistoty sa použije abrazívny prostriedok. Striedanie po 3 mesiacoch
POV	regály, police	1 x týždenne p. p.	Rapid TOP s anikal. Efekt.	K K	10 min. 10 min.	Naniesť na povrch po expozícii zotrieť vlhkou utierkou

	pracovné plochy, kláty rezacie dosky	Denne, týždenne sanitácia	AKTIVIT HP OXI OXYKVART	1% 0,5%	15 min. 15 min.	Naniesť na povrch, pretrieť a potom opláchnuť Umyť obvyklým spôsobom Striedanie po 3 mesiacoch
	nerezové povrchy		AKTIVIT na nerez	K		Naniesť na povrch, pretrieť a potom opláchnuť
	sklenené povrchy	Denne p.p.	MYTOL	K		Umyť obvyklým spôsobom
ZARIADENIA	chladničky, mraziace boxy	Minimálne 1 x za mesiac	OXYKVART	0,5%	15 min.	Po mechanickej očiste naniesť na povrch a po expozícii opláchnuť prípadne zotrieť
	rezacie zariadenia, miešacie stroje, váhy	Denne	JAR	2 %	10 min.	Umyť a opláchnuť
	rúry, pripálený riad fritézy, grily	p.p.	VAU tekutý prášok	K	min. 10 min.	Naniesť na teplý povrch a po expozícii opláchnuť
RIAD	strojové umývanie	p.p.	AKTIVIT tabs	Podľa návodu		
	ručné umývanie	denne	JAR	2-3 %	10 min.	Po umytí opláchnuť
	dezinfekcia riadu	min. 1 x za mesiac, ak sa nepoužíva konvektomat	BANOX	2 %	10 min.	Namočiť do roztoku po umytí, po expozícii opláchnuť. NEUTIERAŤ
RUKY		Denne viac krát p.p.	Bannderm mydlo	3 ml	30 sek.	Naniesť mydlo na ruky a umývať tridsať sekúnd potom opláchnuť a utrieť do jednorazovej utierky
		Dezinfekcia rúk	BANOLA krém Chiroderm	3 ml	30 sek.	Naniesť na suché ruky a rozotrieť **Používať dávkovače na mydlo a utierky!!**

6. Jedáleň

OBLASŤ POUŽITIA		FREKVENCIA	PRODUKT	KONCENTRÁCIA	EXPOZÍCIA	POZNÁMKA
PODLAHY		Denne po skončení výdaja stravy. 1x týždenne sanitácia	5P PLUS BANOX TABS OXYKVART	1% 4 tbl/10 L 0,5-1%	15 min./Z 15 min./Z 15 min./Z	Pri sanitácii použiť DP . Počas chrípkovej alebo inej epidémii použiť DP denne. Na hrubé nečistoty sa použije abrazívny prostriedok. Striedať po 3 mesiacoch
STOLY		Denne po skončení výdaja stravy prípadne p.p.	BANOX TABS	4 tbl /10 L	15 min./Z	Pretrieť a nechať zaschnúť. Hrubé nečistoty odstrániť mechanicky.

7. Sanitárne priestory kuchyne

OBLASŤ POUŽITIA		FREKVENCIA	PRODUKT	KONCENTRÁCIA	EXPOZÍCIA	POZNÁMKA
PODLAHY		Denne po skončení výdaja stravy. 1x týždenne sanitácia	BANOX TABS OXYKVART	2 tbl/10 L 0,5-1%	15 min./Z 15 min./Z	Pri sanitácii sa umývajú a dezinfikujú aj steny, dvere, police a všetko umývateľné zariadenie. Na hrubé nečistoty sa použije abrazívny prostriedok. Striedať po 3 mesiacoch
ZARIADENIA	WC, umývadlá sprchy, sifóny	Denne po skončení pracovnej doby prípadne p.p.	BANOX TABS OXYKVART Rapid TOP s antikal. Efekt.	2 tbl/10 L 0,5-1% K	15 min./Z 15 min/Z 3 min	Pri sanitácii sa umývajú a dezinfikujú aj steny, dvere, police a všetko umývateľné zariadenie. Na hrubé nečistoty sa použije abrazívny prostriedok. Do sifónov sa po skončení pracovnej doby vloží 1 tbl. 1x za mesiac je potrebné sifón mechanicky očistiť.

POZOR !

Na priestory v sanitárnej zóne používajte pomôcky na upratovanie, len v tejto zóne .
Nikdy ich nepoužívajte na iné priestory. Musia byť označené a vyčlenené len na priestory sanitárnych zariadení.

PRÍLOHA 2: Povinnosti prevádzkovateľa pri výskyte infekčného ochorenia

Povinnosti prevádzkovateľa pri výskyte infekčného ochorenia

Zdravotnícki pracovnici pri zvýšenom nároku na hygienu (infekčné ochorenie) prevádzajú dezinfekciu podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

a. zabezpečiť hlásenie ochorenia alebo podozrenie z nákazy na Regionálny úrad verejného zdravotníctva - zabezpečí vedúca sociálneho úseku,
b. bezodkladne zariadiť izoláciu chorého – vykoná službukonajúca hlavná sestra, sestra, opatrovateľky,
c. po dohode s pracovníkmi regionálnej hygieny zabezpečiť príslušné vyšetrenie prijímateľov sociálnej služby a personálu – vykoná lekár, hlavná sestra,
d. okamžite vykonať dôkladnú dezinfekciu všetkých kontaminovaných predmetov, pomôcok, materiálu, sociálnych zariadení a WC, izieb, bielizne a chodieb - vykoná upratovací a opatrovateľský úsek,
e. zákaz návštev – zabezpečí vedúca sociálneho úseku,
f. vykonávanie dôkladnej očisty rúk a dezinfekcie – všetci prijímatelia a zamestnanci.

PRÍLOHA 3: Spôsob manipulácie s mŕtvym ľudským telom v zariadení

Spôsob manipulácie s mŕtvym ľudským telom

Pri úmrtí prijímateľa sociálnej služby v zariadení je potrebné dodržiavať ustanovenia §5 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenskí zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicu č.35/2005 - postup pri manipulácii s mŕtvym telom, vydanou Úradom pre dohlaď nad zdravotníckou starostlivosťou.

<u>Pri úmrtí prijímateľa sociálnej služby je nutné dodržiavať' nasledovní postup:</u>
Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom je v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve povinný:

a. ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,
b. oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho ak takých osôb niet, úmrtie sa
c. oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,
d. viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1,
e. vydať bezodkladne ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe,
f. viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2,
g. zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch
h. neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách,
i. zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred ich odovzdaním poverenej pohrebnej službe; označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov s inými ľudskými pozostatkami.
a. miestnosť, kde bol uložený zosnulý je riadne vyčistená a vydezinfikovaná.

Príloha č. 1: Spôsob manipulácie s mŕtvym ľudským telom v zariadení

ZÁZNAM O OZNÁMENÍ ÚMRTIA

Názov a adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

Názov a adresa poskytovateľa sociálnych služieb:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a čas úmrtia osoby:

Úmrtie osoby bolo oznámené

Meno a priezvisko blízkej osoby (opatrovníka):

Poskytovateľovi sociálnych služieb, ak bola osoba umiestnená v takomto zariadení:

Obci, ak niet blízkych osôb:

Dátum a hodina oznámenia úmrtia:

Oznámenie bolo vykonané: (telefonicky, elektronickou poštou, SMS, písomne, ústne) *

Podpis osoby, ktorej sa úmrtie oznámilo ústne:

Podpis osoby, ktorá oznámenie vykonala:

---

* *Nehodiace sa prečiarknuť.*

Príloha č.2: Spôsob manipulácie s mŕtvym ľudským telom v zariadení

ZÁZNAM O ODOVZDANÍ ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV

Úmrtie osoby
Meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum, čas a miesto úmrtia:

Názov a adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mŕtveho odovzdáva:

Názov a adresa poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý mŕtveho odovzdáva:

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za odovzdanie:

Dátum a čas odovzdania: Odtlačok pečiatky a podpis:

Názov pohrebnej služby, ktorá mŕtveho prevzala:

Meno a priezvisko osoby, ktorá mŕtveho prevzala:

Podpis blízkej osoby (opatrovníka alebo zástupcu obce):

Evidenčné číslo vozidla, ktorým sa prevoz uskutočnil:

Miesto, kde bude mŕtvy uložený pred pohrebom:

Dátum a čas prevzatia: Odtlačok pečiatky a podpis:

PRÍLOHA 4: Prevádzkový poriadok práčovne